



Vejledende prisliste – gældende fra den 01. maj til den 30. juni 2023

Renault ZOE 100% Electric

MOTOR	BATTERI	HK	CO ₂ G/KM	FORBRUG (WH/KM)	RÆKKEVIDDE ⁽¹⁾	GEAR	HALVÅRLIG CO ₂ -EJERAFGIFT	EVOLUTION
R110	52 kWh	108	0	176	385 km	Automat	370 kr.	290.090 kr.

Priserne er inkl. leveringsomkostninger 4.280 kr.

Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel.

⁽¹⁾ Maksimal rækkevidde opnås ved blandet kørsel. Omfang af faktisk kørsel: Sommer (375km) / Vinter (240km), det er påvirket af vejr, kørestil, hastighed mm.

EKSTRAUDSTYR

PAKKER	EVOLUTION
City pakke - Parkeringssensor for og bag, tågelygter, bakkamera	5.100 kr.
Komfortpakke - Elektrisk betjente sideruder bag, antiklemlfunktion på forreste sideruder, aut. nedblændelige forlygter, aut. nedblændeligt bakspejl	1.200 kr.

ENKELT OPTIONER	EVOLUTION
Hurtig opladning 50kW DC (CCS-Combo-stik)	7.900 kr.
Standardlak: Nocturne Blue, Glacier White	0 kr.
Metallak: Pearl Black, Blue Celadon, Aconite	5.900 kr.
Special metallak: Flame Red, Schiste Grey	6.900 kr.

STANDARD UDSTYR

- 3-faset opladning med en ladeeffekt på op til 22kW
- 8 års/160.000 km batterigaranti (70% State Of Health)
- Varmepumpe til opvarmning af bil
- Ladekabel Type-2 (6,5 m) til ladebox og offentlige ladestandere

Renault EASY CONNECT¹:

- Fjernbetjent opvarmning og afkøling af kabinen via MyRenault appen
- Fjernbetjent styring af opladning (start/stop), samt opladningsstatus via MYRenault appen
- Ruteplanlægning - find de nærmeste ladestandere undervejs på din vej via MYRenault appen
- Information om nuværende rækkevidde vises på kortet via MYRenault appen

¹Abonnement er nødvendigt efter 36 måneders gratis prøveperiode

Priser, specifikationer og udstyr er af vejledende art og kan ændres uden varsel af RN Danmark. Der tages forbehold for trykfejl samt afgiftsændringer. Ekstraudstyr kan være forbeholdt visse versioner og skal evt. kombineres med andet udstyr. Kontakt din Renault forhandler for yderligere information.

RN Danmark, filial af RN Nordic AB - Industriparken 21A, 1. sal - 2750 Ballerup. www.renault.dk

STANDARDUDSTYR

OVERSIGT	
Renault Zoe: <input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Ekstraudstyr - Ikke muligt	
SIKKERHED	EVOLUTION
Nødbremsesystem (AEBS), med registrering af biler, motorcykler, fodgængere og cyklister aktiv mellem 7-80 km/t	•
Blokeringsfri bremses (ABS) og Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)	•
Lane departure warning - advarer ved at vibrationer i rattet – aktiv fra 70 km/t	•
Lane keeping assist – understøttelse af styretøj for at fastholde bilen i sin bane	•
Dæktryksensor og dækreparationssæt	•
ISOFIX-system til børnesæder ved passagerforsæde og i siderne bag	•
Airbags foran, sider, – frakobling af airbag til passagerforsæde	•
Selealarm på alle 5 sæder med registrering af tilstedeværelse	•
3-punktsele i midten bag med selestrammer	•
Automatisk låsning af døre under kørsel	•
Automatisk nødbremsesignal (pulserende bremselys) under kraftig bremsning	•
KØRSEL	
Parkeringsensor bag	•
"E-shifter" gearkasse med valgbar B-tilstand (mere kraftfuld motorbremser)	•
Fartpilot/hastighedsbegrænser	•
Automatisk parkeringsbremse	•
Hill start assist	•
Full LED-kørellys foran og bag	•
Tågelygter	•
Regn- og lyssensor	•
El-sidespejle med varme	•
Automatisk nær-/fjernlys	•
ECO-tilstand	•
Z.E. Voice: eksternt advarselssignal for fodgængere. Aktiv ved hastigheder <30 km/t	•
Parkeringsensorer foran	○
Bakkamera	○
Hurtig opladning 50kW DC (CCS-Combo-stik)	○
KOMFORT	
Højde- og dybdeindstilleligt læderrat med varme	•
El-opvarmede forsæder med integrerede nakkestøtter	•
Klimaanlæg	•
Fjernstyring af batteriets opladning og foropvarming via appen MyRenault eller via multimediesystemet	•
El-ruder foran (manuelle ruder bag)	•
Solskærm med lys og spejl	•
Aut. nedblændelig bakspejl	○
Nakkestøtte på det midterste bagsæde	•
Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3 - 2/3	•
Håndfrit nøglekort	•
Regnsensor på forruden	•
Dobbelt bagagerumsgulv (følger med til ladepakke – Home)	•
UDVENDIGT	
Mørktonede ruder bag	•
Spejklapper samt dørhåndtag i karosserifarve	•
Michelin Energy™ E.V. dæk med lav rullemodstand	•
16" aluminiumsfælge, "Elective"	•
INDVENDIGT	
Opvarmet læderrat	•
Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3-2/3	•
Dele af instrumentbord og dørbeklædning i 100" genvendt stof Recytex (grå)	•
Sæder og indtræk i 100% genanvendt stof "Recytex" (grå)	•
MULTIMEDIA	
4G-datatilslutning med inkluderet datapakke i 3 år	•
EASY LINK 7" Multimediesystem med navigation, smartphone-delning, Bluetooth, Apple Carplay, DAB+ samt FM/AM	•

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORTYPER	R110
Batteritype	Z.E. 50
Antal pladser	5
RÆKKEVIDDE OG FORBRUG ⁽¹⁾	
Standard rækkevidde I KM (WLTP)	385
Standardforbrug ved blandet kørsel (kWh/km)	179
MOTOR	
Elmotorteknologi	Synkron vinket rotor
Maks. ydelse i hk/ved maks. omdrejningstal (omdr. / min.)	108 / 3.395 til 10.886
Maks. drejningsmoment Nm ved maks. omdrejningstal (omdr./min.)	225 / 500 til 3.395
BATTERI	
Anvendelig kapacitet (kWh)	52
Teknologi	Lithium-ion
Total spænding (V)	400
Antal moduler/celler	12 / 192
Batterivægt (kg)	326
OPLADNINGSTID ⁽²⁾	
Oplader	Tilpasselig en- / trefaset på 2 kW til 22 kW
Alm. Stik 2,3 kW (enfaset 10 A) (0-100 %)	32 timer
Wallboks 3,7 kW (enfaset 16 A) (0-100 %)	19 timer
Wallboks 11 kW (trefaset 16 A) (0-100 %)	6 timer
Wallboks 22 kW (trefaset 32 A) (0-100 %)	3 timer
Hurtig opladning DC 50 kW (0-80 %)	1 timer, 10 min
GEARKASSE	
Gearkassestype	Gearkasse med et gear
Antal AV-rapporter	1
PRÆSTATIONER	
Tophastighed (km/t)	135
0-50 km/t – 0-100 km/t – 80-120 km/t (sek)	3,9 - 11,4 - 9,3
STYRETØJ	
Servostyring	Ja (elektrisk)
Vendediameter (m)	10,56
Antal rat omdrejninger	2,73
HJUL OG DÆK ⁽³⁾	
Standardfælge (")	16" alufælge
Dækmål 16" - Michelin Primacy 4	195 / 55 R16 91T
BREMSESYSTEM	
Forhjul	Ventilerede skiver Ø280
Baghjul:	Ventilerede skiver Ø260
VÆGT	
Tom, køreklar bil	1 502
Bruttovægt (MTR)	1 988
Tilladt totalvægt (MMAC)	1 988
Inden for den tilladte MMAC-grænse foran/bagpå	1 048 / 940
Nyttelast	425 / 474
Maksimal vægt, som kan bugseres, bremsset/ikke-bremsset	Ikke tilladt/ikke tilladt
Bagagerumsvolumen	338
Bagagerumsvolumen med nedfældet bagsæde	338

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : denne nye protokol gør det muligt at opnå resultater, der ligger meget tættere på de reelle rækkevidde, end tidligere med NEDC-protokollen. Ved WLTP-godkendelse svarer den angivne værdi til den version, der opnåede den mest optimale værdi. (2) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, effekten fra wallboksen, din kørsel og dit opladningsniveau. (3) Størrelsen på fælgerne kan også påvirke bilens rækkevidde.